



### Simons Dosierungen

- 10d Paras --> 10d Pilz --> 10d Pause = 1 Zyklus
- 6-10 Zyklen oder länger
- **Ivermectin** 12mg 3 x 1
  - Raphael-Apotheke Szb
  - 60 Kps ca 60,-
- **Mebendazol** 100mg 3 x 1
  - <https://www.gezondheidsaanhuis.nl/>
  - 100 Tbl 54,-
- **Fluconazol / Itraconazol** 2 x 1
  - Alte Leopolds-Apo. 1010 Mag. Martina Klose
  - 60 Kps ca 90,-


### Petros Therapie

- taVNS - verschiedene Geräte - Nurosym
- Patienten bekommen ihn bei uns um 800,-
- Ärzte um "Einkaufspreis" von 630,-



### targeted HD-tDCS

- gibt es in Zypern LIMASSOL und NIKOSIA bei SOZO
- sobald Level 2 werden wir das auch in unserer Praxis anbieten



### Ralf Herwig "HG-Pharma" - 690,-



Produkte alpha12+® alpha1 Sport+ ImmunoD® CLS ImmunoD® ATSM HyCare magnesiumAKG Z for men

#### ImmunoD® CLS - Immun-Produkt

Unser patentiertes Produkt enthält pro Ampulle 10 Mikrogramm Bei einer Anwendung alle zwei Tage, entspricht dies 5 Mikrog und also 50% der empfohlenen Tagesdosis (EU-Richtlinie 20

Das in ImmunoD® CLS enthaltene Vitamin D<sub>3</sub> trägt zu einer Immunsystem bei. Es hat eine Funktion bei der Zirkulation normaler Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei wasserförmlicher Komplex aus zwei natürlich vorkommenden und relevanten: Poly-N-Acetylgalactosamin.



€990,00 ~~€1.068,00~~ **SALE**

MENGE 1

Warenkorb

### 30,- pro Tag (lebenslang)



#### Preventa 25

Price: €336,00 /packet

Unit price: €28.00/pc

Version  
Please, choose!

1 ADD TO CART

We will look for the best shipping offer to the del send you a payment link in e-mail for the total d invoice with the bank account information in cas link expires after 2-3 days, in case it occurs, ple and send you a new payment link in e-mail. Thar

### meine Gesprächs-Einleitung

..... nach 30 Jahren Krebs-Zusatz-Therapie kann ich mit viel Erfahrung sagen:

**die Psyche ist am wichtigsten** um gesund zu werden und um gesund zu bleiben

ihr **Grundgefühl**, das **"Gottvertrauen"** und der zusätzliche **Stress** beeinflussen den Verlauf am allermeisten!

### was ich Patienten erzähle


..... es gibt fast keinen Patienten der **vor Ausbruch der Krebserkrankung längerdauernden ernsthaften Stress** hatte

..... jeder **Rückfall** folgt immer auf eine Phase von **Stress**

*25j lang "rückfallsfreie Praxis" - erst seit ca 2020 erlebe ich Rückfälle*

### Bengston

an 7 US-Universitäten mit "skeptischen" Studenten verkrebste Mäuse  
2 x 1h / Wo Handauflegen reproduzierbar geheilt  
Pubmed-publiziert





Tumor remission in mice after energy healing



### Box-Atmung der Marines



### Box-Atmung

- **Einatmen:** Atmen Sie langsam und tief durch die Nase ein, während Sie bis vier zählen.
- **Anhalten:** Halten Sie den Atem an und zählen Sie dabei bis vier.
- **Ausatmen:** Atmen Sie langsam und vollständig durch den Mund aus, während Sie bis vier zählen.
- **Pause:** Halten Sie nach dem Ausatmen den Atem an und zählen Sie dabei erneut bis vier.





Vorschau


Heilatmung - grosses Hilfsmittel bei Krebs

YouTube · Heli Retzek · 1,7Tsd. Aufrufe · 27....




**Metabolische Kardiologie**

**Dr. Stephen Sinatra**





ELEKTRISCHE  
Neutralisierung von  
**FREIEN RADIKALEN**



- **8 Mo offenes Geschwüre**
- **30min Erdung pro Tag mit Elektrode**
- **nach 2 Wochen abgeheilt**

Three panels (A, B, C) showing the healing of a foot ulcer. Panel A shows a large, open ulcer on the heel of a foot. Panel B shows the ulcer after 2 weeks of treatment, appearing significantly smaller and less deep. Panel C shows the ulcer after 8 months of treatment, which has completely healed, leaving a smooth, healed skin surface.



**THOMAS RAU**

2014 Rückenverletzung  
Neuraltherapie  
mit ERDUNG: „fantastisch“  
fast wundersame  
Wiederherstellung in  
kürztester Zeit  
führt auf jede Reise eine  
Erdungsdecke mit

A portrait of Dr. Thomas Rau, a man with glasses and a beard, wearing a white lab coat over a striped tie and a light-colored shirt.

ParacelsusKlin  
Lustr



## KREBS – Oxidative Schleuder

- Krebszellen versklaven „Stroma“
  - Prof. Christopher Gerner, Wien
    - Reversion der Stroma-Zellen → Reversion der Krebszellen: zB Tumor-Vaccine von Pejkar
- Stromazellen müssen MILCHSÄURE produzieren → in Krebszellen gepumpt
- **REVERSER** Warburg | FREIE RADIKALE
- Neutralisierung der RADIKALE → .....

### Oxidative stress in the tumor microenvironment and its relevance to cancer immunotherapy

NS Ahoellala, C Brandle, T Kim, ZC Ding, G Zhou - *Cancers*, 2021 - mdpi.com  
 ... The ontogeny, regulation, and biological function of **oxidative stress** in cancer biology have ... Impact of **oxidative stress** on the tumor **microenvironment** (TME), including **cancer** cells and ...  
 ☆ Speichern 59 Zitieren Zitiert von: 96 Ähnliche Artikel Alle 9 Versionen 88

### ϩϩϩϩ Oxidative stress, tumor microenvironment, and metabolic reprogramming: a diabolic liaison

T Fiaschi, P Chiarugi - *International journal of cell biology*, 2012 - hindawi.com  
 ... genetically transformed **cancer** cells exposed to intrinsic **oxidative stress**, the importance of ... the tumoral **microenvironment** is now well established. Indeed, tumor **microenvironment** may ...  
 ☆ Speichern 59 Zitieren Zitiert von: 384 Ähnliche Artikel Alle 22 Versionen 88

### Oxidative stress, redox, and the tumor microenvironment

JA Cook, D Glus, DA Wink, MC Krishna, A Russo... - *Seminars in radiation ...*, 2004 - Elsevier  
 ... **Oxidative stress** such as ionizing radiation produces a variety of highly ... of **oxidative stress** by virtue of a complex redox buffering system. With respect to the radiation treatment of **cancer**, ...  
 ☆ Speichern 59 Zitieren Zitiert von: 343 Ähnliche Artikel Alle 7 Versionen

- Krebs ist ein hochkomplexes Gewebe, das aus **neoplastischen** und **Stromazellen** besteht.
- **Karzinomassoziierte Fibroblasten (CAFs)** kommen häufig im Krebsstroma vor, wo sie das **Tumorwachstum** und die **Vaskularisierung** des Tu-Environ
- Einwirkung von **oxidativem Stress** werden **Fibroblasten aktiviert** und werden zu **Myofibroblasten**. Diese Zellen sind sehr mobil und kontraktile und exprimieren häufig zahlreiche mesenchymale Marker. Die **CAF-Aktivierung ist irreversibel** und kann daher nicht durch Nemose entfernt werden.
- Bei Brustkrebs entwickeln fast **80 % der Stromafibroblasten** einen aktivierten Phänotyp, der sich in der
  - Sekretion erhöhter Wachstumsfaktoren
  - Zytokine und
  - Metalloproteinasen äußert.
  - Sie produzieren auch Wasserstoffperoxyd aktivierter Fibroblasten und tumorere induziert.
  - Unter oxidativem Stress setzt das Tum die Krebszellen mit Energie versorgen erleichtern.



## 20.000 Einträge Google.scholar

earthing grounding cancer

Ungefähr 20 100 Ergebnisse (0,08 Sek.)

### PDF Electric nutrition: The surprising health and healing benefits of biological grounding (Earthing)

ST Sinatra, JL Oschman, G Chevalier... - *Altern Ther Health ...*, 2017 - researchgate.net  
 ... such as cardiovascular disorders, **cancer**, diabetic complications, ... of nutrients for reducing **cancer** risks is unknown.... radiator pipes that were **grounded to Earth**. He reported improved ...  
 ☆ Speichern 59 Zitieren Zitiert von: 27 Ähnliche Artikel Alle 7 Versionen 88

The effects of **grounding (earthing)** on inflammation, the immune response, wound healing, and prevention and treatment of chronic inflammatory and autoimmune ...

JL Oschman, G Chevalier, R Brown - *Journal of inflammation ...*, 2015 - Taylor & Francis  
 ... with the surface of the **Earth (grounding or earthing)** produces ... (resistance to ground) of




## 19.000 Einträge

"Krebs-grounding-Freie Radikale"

earthing grounding cancer free radicals

Ungefähr 18 900 Ergebnisse (0,09 Sek.)

- keine Klinische Studie gefunden
- keinen Fallbericht gefunden
- "guten Studien" eher narrativ von Oschman, Sinatra, .....



**Heroin als Tumor-Therapeutikum?**

- Beobachtung in 70ern: Heroin verlangsamt Krebswachstum
- in wenigen ausgewählten Fällen: Vollremission
- nach Entzug: Krebs wächst weiter

46

**Dr. Ian Zagon Penn State Univ**

- Heroin Wirkung auf Neugeborene
- (1977ff)
- Neuroblastom-Xenotransplantate + / - Heroin

Effect of chronic maternal methadone exposure on perinatal development. Zagon IS, McLaughlin PJ.

47

**HEROIN hemmt Krebswachstum**

**Neuroblastom**

- unter HEROIN -40%
- HEROIN + Naltrexon s.E.
- Naltrexone +40%

--> ENDOGENEN Agonisten für "Heroin-Rezeptor" der Krebs hemmt ????

Brain Res Bull. 1981 Jul;7(1):25-32. Heroin prolongs survival time and retards tumor growth in mice with neuroblastoma. Zagon IS, McLaughlin PJ.

48

## Opioid Growth Faktor = OGF

- OGF = **Meth-Enkephalin(e)**
  - **Schmerzmodulation** über  $\mu$ - und  $\delta$ -Rezeptoren
  - **Zellwachstum-** und Differenzierungs-Regulation: über **OGF-Rezeptor**
  - **Immunsystem:** Modulation: Anti-Autoimmun, Entzündungshemmung, B-, T-, NK-, MAF
  - **Stress- und Emotionsregulation** im limbischen System

dem Patienten gegenüber spreche ich von "**Endorphinen**" und nicht von **Enkephalinen**. Endorphine gehen NICHT auf den OGF, sind grosse Peptide während OGF nur kleine Peptide sind

## OGF-R am Krebs

- viel Enkephaline: - 40% Krebs-Wachst.
- wenig Enkephaline: + 40% Krebs-W

**Enkephaline regulieren  
Krebswachstum um 80%**

**Enkephaline = Schnittstelle  
Psyche - Körper**

50

## Dr. ZAGON – "Low Dose" 1983

- **Low Dose** : paradoxer Effekt
  - temporäre Blockade 4-6h der Opioid-Rezeptoren mit low dose Naltrexone → Rebound mit **vermehrter Produktion der Endorphine**



Science, 1983 Aug 12;221(4611):671-3.

Naltrexone modulates tumor response in mice with neuroblastoma.  
Zagon IS, Ibsi-Laughlin PJ.

51

## Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview

- 1984 Heroin-Süchtige Naltrexone behandelt → 50mg Dosierung schlecht verträglich
- ab 1985 AIDS
  - nur 20% normalen Endorphin-Spiegel



52

## Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview

- 1.5-4,5mg Naltrexone statt 50mg (LDN) → OGF 2-300% up
- eigene Plazebo-Studie f 1J
  - 8% statt 33% AIDS-Deaths unter LDN vs Plazebo
  - konnte es nicht publizieren



53

## Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview

- 1987 Freund mit NHL-Rezidiv austherapiert
  - Literatur-Suche → OGF können Tumore zu 80% bremsen
  - Remission



54

### Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview

- 1988 Paris - Melanom mit HirnMetas, 3 Mo ÜZL-Prognose
  - LDN geschickt
  - nach 8 Monaten Remission
- seither **420 Krebsfälle, 440 Fälle von MS**
- weiters 25 PCP, 25 Lupus, 20 Crohn, Sarkoidose




### Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview


- **70% Krebsfälle** sprechen an als **Stable Disease**
- die Hälfte davon nach vielen Monaten langsame Regression



### 797 Studien Pubmed



### PubMed®



### nur wenig Studien dazu

- 2009 Berkson in Integr. Canc. Th
  - 1) PaCa+FilHep unter ALA/LDN 78Mo ST survival
  - 2) PaCa+FilHep nach 5 Mo CR complete remission
  - 3) PaCa+FilHep + B-C-Lymphoma + PCa nach 4 Mo CR
- 2013 BM-DC werden durch LDN induziert bonemarrow
  - **billige Dendriten-Therapie**
- 2013: zwei kindliche Hepatoplastoma-Fälle
  - präoperiert, 10j DFST unter LDN disease free survival time
- 2014 Zungen-Ca mit LDN + VitD3 Remission
  - single case report

Invest New Drugs. 2013 Aug;31(4):1066-70. doi: 10.1007/s10637-012-9918-3. Epub 2012 Dec 30.

Opioid growth factor (OGF) for hepatoblastoma: a novel non-toxic treatment.

Stogniewski M<sup>1</sup>, Fencig M<sup>1</sup>, McLaughlin PJ, Zagorski S.

doi:10.1007/s10637-012-9918-3

Revisiting the ALAN (alpha-lipoic acid/low-dose naltrexone) protocol for people with metastatic and nonmetastatic pancreatic cancer: a report of 3 new cases.

doi:10.1007/s10637-012-9918-3

### Dr. Laurent Schwartz, Paris

Ecole Polytechnique 1947 Studien in Pubmed

- 2012: HCA und ALA zusammen METABLOC®
  - HCA hemmt ATP citrat lyase
  - ALA hemmt PDHK (=ALA=DCA)
  - starke Hemmung Warburg-StW
- 2012: Metabloc + LDN mit 11 Palliativ-Patienten
  - 3 Mo prognostizierte ÜZL
  - 2 verstorben → 9 stable geblieben
  - 2 Chemotherapiert mit nun GUTEM Ansprechen
  - 7 stable disease → 2 davon heftige Regression

## Krebs + Alphaliponsäure

- ALA = NRF2-Induktor
- genauso wie ECGC, DMSA, ...
- NRF2 --> Glutathion
- Glutathion --> Detox, AntiOx
- Tumore mit NRF2 unbehandelt

Patientin die in 2 Wo verstorben ist

NRF2 is a transcription factor that is induced by oxidative stress and antioxidant anti-diabetic agents accelerates tumor metastasis. Huai Wang, Yi Min, Long, Yi Huang, Li Liu, Zhen, Rui Zhang, Yi Zheng, Xinyu Liu, Yanyan Wang, Liang Wang, Li Zhi Tang, Qipeng Tang, Xiaocui Wang, Fang Fang, Mounirat Raju de la Vega, Qin Ouyang, Donna D. Zhang, Shicang Yu, Hongting Zhang. (F) Representative bioluminescent images for total metastatic tumor aus www.ScienceTranslationalMedicine.org 13 April 2016 Vol

## Opioide --> μ-Rezeptor (DD OGFR)

- Hirn/Nerven .... strong Analgesia
- vascular .... **neoangiogenesis**
- Immun ..... **suppressiv effects**
- Tu-Environment ..... expresses ↑ μ-R

**--> Opioid Treatment ..... poorer prognosis**

Open Access Review  
Low-Dose Naltrexone as an Adjuvant in Combined Anticancer Therapy  
by Marianna Ciun\* Anna Tankiewicz-Kwedlo and Dariusz Pawlak

## OGF = Opioid Growth Faktor

- **Meth-Enkephaline** biolog. Agonist
- **LDN HORMETISCHER Effekt**
  - **verdreifacht** METH-ENKEPHALINE
    - über den OGFR
  - **87% Erhöhung** des OGF-Rezeptors (Mouse)


braucht bis zu 3 Mo




## LDN am Krebs

- in Cancer Cells
  - proliferation inhibiting (mTOR)
  - Pro-Apoptotic
  - Tumor EMT-Transition, invasion, metastasis
  - angiogenesis inhibiting
- Healthy tissue
  - Neuroprotectiv on Brain
  - ↑ Phagocytose MAFs, T-Cells, IL .....
  - **M2 --> M1 --> IL-10 ↓**
  - TLR-Response ↓ --> Mikroglia ↓

## (Hyper) Synergistic Action

- **IL-2** Renal Cancer
- **IL-2 & Melatonin**
- **Cisplatin** -45% Bloodvessels (mouse)
- **5FU**
- **Taxol** - 40% Zellen
- **Carboplatin** OSR, QOL - 25% Zellen
- LDN + CBD --> nur wenn sequentiell verabreicht synergistisch
- **Propranolol**





### Clinical Trials

- 54 Glioblastom-Patienten: kein Effekt auf QOL zum Plazebo
- Phase II kl Studie mit Th-resistenten Melanom, Prostata-Ca, Nieren-Ca abgebrochen weil due to a lack of willing participants
- aktuelle Studie mit Melanom mit Ipilimumab, Nivolumab + LDN + Propranolol im Laufen
- 2 Studien pooled: 363 Patienten (229 advanced) die wegen Verstopfung zusätzlich Methyl-Naltrexone zum Opioid bekommen haben:
  - signifikante ↑ LExp, Progn im Vergleich zum Plazebo

ich verlasse mich nicht drauf, dass sie schön entstresst bleiben, zB im Spital".

**"Sie bekommen jetzt einfach die künstlichen Endorphine. Dass sie sich viel wohler fühlen ist eine unerwünschte Neben-Wirkung."**

"Mich interessiert eigentlich nur, dass bei 70% der Patienten der Tumor damit aufhört weiterzuwachsen, weil – als Privatarzt - ist das gut für meine Reputation."

71

### weitere Einsatzmöglichkeit

- **Infertility** – Fertilitycare.net
  - dramatic reduction premenstrual problems
  - PCO, Endometriose
  - Sleep disturbance
  - anxiety
- **Neurodegenerativen KH, Parkinson**
- **Autoimmun-KH**
- **Mastzell-Aktivier-Syndrom**
- **Krebs, hämatologische NPL**
- **Autismus**

72

## Weitere Einsatzmöglichkeit

- ME/CFS - v.a. gegen Schmerzen
- MCS = Multiple Chemische Sensitivität
- Multiple Sklerose
- Fibromyalgie - 30% Beschwerden
- Colitis - 80% Verbesserung

**... 80% aller Krankheiten sind eigentlich Folgen von Endorphin und Enkephalin-Mangel .....**

## Rp.

### Dependex 50mg Tbl OP1/30

--> daraus herstellen bitte:

### Naltrexone 3mg Kapseln OP1 / 360 Kps

S: "LDN = künstl Endorphine" - um 21h eine Kapsel einnehmen

(wird von jeder Apotheke magistral aus Dependex-Tabletten abgefüllt)

IND: Off-Label als "Low Dose Naltrexone" für adjuvante Tumor-Therapie oder bei Kinderwunsch oder bei Autoimmunerkrankungen

## Finanziell schwache Patienten

- Dependex 50 OP1/30

IND: off-label Low-Dose Therapie in der Form von "LDN = Low Dose Naltrexone" bei starken Stress oder Tumorerkrankung oder AutoimmunkH oder Kinderwunsch

- 1 Tbl in 50er Flasche mit Wasser .... 1mg/ml

**LDN-Lösung 1mg-4.5mg-selber-zubereiten** ¶  
oben wird über fertige Kapseln gesprochen, die in der Rosenwind-Apotheke in Seevälchen für uns angefertigt werden. Man kann LDN aber auch selber korrekt dosieren, in dem man eine Tablette auflöst und dann eine adäquate Menge davon einnimmt. Ist komplizierter als die fertige Kapsel, dafür kostet es nur ¼. ¶  
¶  
In einer Tablette Dependex sind 50mg Naltrexon mit Stärke zusammen gepresst. ¶  
Wenn wir diese Tbl in 50ml Wasser in einer 50ml Arzneiflasche mit weitem Hals auflösen bekommen wir eine Lösung mit 1mg Naltrexon / Milliliter. ¶



## Dr. Atel Hemat, Köln

- Taxifahrer mit grossem exulzeritem Colon-Ca
- verweigert jede OP, vult LDN
  - Atel verschreibt es unter Revers usw
- nach 2 Jahren beginnende Miserere durch Stenose
- post OP: Tumor enkapsuliert, keine weitere Infiltration, keine Metastasierung

## Dr. Retzek: 2011 mit LDN begonnen

**"von allen Therapie-Konzepten der biologisch-integrativen Tu-Therapie hat bei mir in der Praxis LDN am meisten Effekt und Eindruck hinterlassen"**

77

## Dr. Retzek: 2011 mit LDN begonnen

**"mir geht's gut" ... sagen die Patienten und haben die Hände über den Aszitis Bauch gefaltet und lächeln**  
**... und seither sterben uns im Jahr kaum mehr eine Handvoll Patienten**

78

## Memomaster

**Strukturierte Wissensdatenbank zur Verwaltung von Texten jeglicher Art!**

[Kostenlos Download](#)

## STRESS STRESS STRESS

- **Cortisol**
- **Adrenalin, Noradrenalin**
- Vasopressin, Oxytocin
- ACTH, CRH

## Zufalls-Fund


- OvCa .... 30 Mo OST
- OvCa + Chemo ..... 48 Mo OST
- OvCa + Propranolol ..... 96 Mo OST
- OvCa + Propranolol new ..... 116 Mo OST

**„MIRACLE TREATMENT“**

Wissenschaftliche Publikation | Cancer 2015 Oct 15;31(16):2444-51. doi: 10.1093/cnc/ckv220.  
Epub 2015 Aug 24.

**Clinical impact of selective and nonselective beta-blockers on survival in patients with ovarian cancer**

Jack L. Wilson<sup>1</sup>, Prasad M. Bhanu<sup>2</sup>, Raja M. Nigam<sup>3</sup>, Lisa M. Kavanagh<sup>4</sup>, Sangeeta Kurian<sup>5</sup>, David A. Cella<sup>6</sup>, Todd Gillies<sup>7</sup>, Kenneth C. Cullen<sup>8</sup>, Robert S. Coates<sup>9</sup>, Susan K. Conner<sup>10</sup>, R. N. Andri<sup>11</sup>, R. K. S. Andri<sup>12</sup>, A. K. S. Andri<sup>13</sup>



## Propranolol – 79.500 Scholar

Artikel | Ungefähr 79 500 Ergebnisse (0,08 Sek.)

**Beliebige Zeit**

Seit 2024

Seit 2023

Seit 2020

Zeitraum wählen...

**Nach Relevanz sortieren**

Nach Datum sortieren

**Beliebige Sprache**

**Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)—Propranolol as an anti-cancer agent**

P Pantzarka, G Bougda, V Sukhatme. ... 2016 - ncbi.nlm.nih.gov

**Propranolol (PRO)** is a well-known and widely used non-selective beta-adrenergic receptor antagonist (beta-blocker), with a range of actions which are of interest in an oncological ...

**Prevention of pancreatic cancer by the beta-blocker propranolol**

HA Al-Wadeli, MH Al-Wadeli, HM Schuller - Anti-cancer drugs, 2009 - journals.lww.com

... In summary, the  $\beta$ -blocker **propranolol** had strong **cancer** preventive effects on PDAC by inhibiting several important targets that drive the development and progression of this **cancer** (...)

## NB bemerkt: STRESS = KREBS

- OvCa + Chemo **34 Mo MÜLZ**
- + kardioselektive  $\beta$ -Bl **36 Mo  $\beta$ 1-Bl**
- + Propranolol 3x40mg **96 Mo  $\beta$ -Bl**

**"Miracle Treatment"**

Clinical Impact of Selective and Non-selective Beta Blockers on Survival in Ovarian Cancer Patients

Jack L. Wilson<sup>1</sup>, Prasad M. Bhanu<sup>2</sup>, Raja M. Nigam<sup>3</sup>, Lisa M. Kavanagh<sup>4</sup>, Sangeeta Kurian<sup>5</sup>, David A. Cella<sup>6</sup>, Todd Gillies<sup>7</sup>, Kenneth C. Cullen<sup>8</sup>, Robert S. Coates<sup>9</sup>, Susan K. Conner<sup>10</sup>, R. N. Andri<sup>11</sup>, R. K. S. Andri<sup>12</sup>, A. K. S. Andri<sup>13</sup>



### bisherige präsentiert

- **LDN 3mg** 70% Stillstand
- **Propranolol 3 x ¼ (- 1)** 3 x ÜLZ
- **Metformin 3 x 500** 1,7 Jahre
- **Cimetidin 800** 3x 10j ÜLR
- **Heilatmen** ???
- **Methadon** 12% Remission
- **Bengston** 100%

### Gesprächs-Tips



..... nach 30 Jahren Krebs-Zusatz-Therapie kann ich mit viel Erfahrung sagen: die Psyche ist am wichtigsten um gesund zu werden und um gesund zu bleiben, ihr Grundgefühl, das "Gottvertrauen" und der zusätzliche Stress beeinflussen den Verlauf am allermeisten!

.... also ich verlasse mich nicht drauf, dass sie ruhig, cool und positiv bleiben, wenn sie ständig im Spital mit Unsäglichkeiten einer völlig überlasteten Onkologie konfrontiert werden.

.... Ich leb von meinem Ruf - und dieser wird am meisten davon beeinflusst, dass sie auch unter argem Stress oder bösen Situationen **hohe Endorphine** und **niedriges Adrenalin** haben!

### Bengston

an 7 US-Universitäten mit "skeptischen" Studenten verkrebste Mäuse  
2 x 1h / Wo Handauflegen reproduzierbar geheilt  
Pubmed-publiziert



### Dr. BIHARI, NY – 2003 Interview

- **70% Krebsfälle** sprechen an als **Stable Disease**
- die Hälfte davon nach vielen Monaten langsame Regression



## NB bemerkt: STRESS = KREBS

- OvCa + Chemo **34 Mo MÜLZ**
- + kardioselektive  $\beta$ -Bl **36 Mo  $\beta$ 1-Bl**
- + Propranolol 3x40mg **96 Mo  $\beta$ -Bl**

"Miracle Treatment"

**Clinical Impact of Selective and Non-selective Beta Blockers on Survival in Ovarian Cancer Patients**

97



## reverser Warburg

Forschung

**KETOKÖRPER und KREBS – wiederum anders als bisher gedacht | F**

By hehl - 11. November 2016 424

The reverse Warburg effect  
Aerobic glycolysis in cancer associated fibroblasts and the tumor stroma

99

## reverser Warburg -35%

- an Brustkrebs-Histo-Slides konnte gezeigt werden, dass viele Krebszellen einen **hochaktiven Mitochondriellen OxPhos Stoffwechsel** haben, die umgebenden Fibroblasten jedoch einen heftig aktiven **Vergärungs-Stoffwechsel**, mit dem sie für Krebs LAKTAT, Glutamin, Ketokörper, FS produzieren

100

## Krebszellen machen H2O2

- mit H2O2 versklaven Krebszellen die Stromazellen in den Warburg-StW zur Laktat-Produktion
- werden Krebs-Transplantat-MÄUSE mit **KETOKÖRPER** gefüttert, wachsen die Tumore 3 x so schnell.

101

## H2O2 aus Krebszellen

- CAV-1 in Fibroblasten, wenn das verloren geht --> Tumor-Stroma-Typ mit TURBOKREBS

102

## Quercetin blockt Umwandlung

reverse warburg quercetin




Ungefähr 1 730 Ergebnisse (0,10 Sek.)

Flavonoids against the **Warburg** phenotype—Concepts of predictive, preventive and personalised medicine to cut the Gordian knot of cancer cell metabolism  
[M Samec, A Liskova, I Koklesova, SM Samuel, K Zhai...](#) - Epma Journal, 2020 - Springer  
 These related to the suppression of the **Warburg** effect in cancer cells. Firstly, this review

## Metformin blockiert Tu-Mitos

- bei blockierten Tumor-Mitochondrien --> kein H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> --> kein Reverser Warburg

[PubMed] The anti-neoplastic effects of **metformin** modulate the acquired phenotype of fibroblast cells in the breast cancer-normal fibroblast co-culture system  
[S Mostafavi, ZM Hassan](#) - Oncology Research, 2024 - ncbi.nlm.nih.gov



## eigener Fall (vor 25j)

- Patient mit stenosierendem ColonCa  
 – nur alle 2 Wochen Jauchiger Stuhl
- **KALMUS** (und **Nat-Fluoratum C30**)
- **seine Frau** und seine **SM** hätten angeblich biopsierten ColonCa damit weggebracht
- nach 2 Monaten: täglich Stuhl, aber in CT multiple LK
- zur OP überredet --> abgekapselt "rausgesprungen", keine Nachbehandlung notwendig



## targeted HD-tDCS

- gibt es ab JULI in unserer Praxis "auf Zuruf"
  - ihr überweist den Patienten
  - instruiert ihn dass er NUR die tDCS bei uns bekommt (durch ausgebildete und überwachte DKS)
  - Patient bleibt 3-5 Tage vor Ort (Hotel) und wird 2 x täglich behandelt
  - ev. noch HD-VitC / Artesunate / ALA möglich

